



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

農村環境整備事業

本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事

起工第511014 - 04号

金抜き積算書

(当初)

大刀洗町

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:本郷地区琵琶ため池浚渫工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 農村環境整備事業						
工事名 本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事						
工事別工事名:本郷地区琵琶ため池浚渫工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	伐採工		式		1.000 式	当たり算出
	グラブpl伐採運転経費	1.000	日			
	特殊作業員	2.000	人			S単 1号
	伐採材運搬費	2.000	ton			
	伐採材処分費	2.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	ガードレール設置・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	9.000	m			S単 6号
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	9.000	m			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	普通作業員	1.000	人			S単 2号
	セメント系固化材 高有機質土用フレコン	16.200	ton			
	バックホ【加-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】 ,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外	1.000	日			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	攪拌混合		m3		187.000 m3	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 3号
	普通作業員	1.000	人			S単 2号
	バックホ【加-ラ型・超ロングア-ム・排対型(1次)】 ,バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外	1.000	日			S単 8号
	攪拌混合機 ,改良深度0.5m以上、2.0m以下,交替制補正対象外	1.000	日			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	攪拌混合		m3		187.700 m3	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 3号
	普通作業員	1.000	人			S単 2号
	バックホ【加-ラ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)】 ,標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外	1.000	日			S単 10号
	攪拌混合機 ,改良深度0.5m以上、2.0m以下,交替制補正対象外	1.000	日			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名 農村環境整備事業						
工事名 本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事						
工事別工事名:本郷地区琵琶ため池浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種別	再生クワッパ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8)単価 0 円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ【クワ型・排対型(2次)】 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			<損料>
	軽油					
	バックホ給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 農村環境整備事業						
工事名 本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事						
工事別工事名:本郷地区琵琶ため池浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)建込区分	土中建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.600	m			
	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	B-C-4E		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中)					
	A-B-C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	対象外			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	77.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】					<損料>
	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.640	供用日			
	軽油					
	バックホ給油	77.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	対象外			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	122.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホ【加-ラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】					<損料>
	バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.640	供用日			

事業名 農村環境整備事業						
工事名 本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事						
工事別工事名: 本郷地区琵琶ため池浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	122.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	攪拌混合機		日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.47				
	5)単価計上区分					
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.470	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ					
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.640	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	128.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 270kg, 1.00m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)					
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	270.000kg				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分資料機械)					
	4)改良深(m)	1.00m				
	土木一般世話役					
		0.360	人			
	普通作業員					
		0.630	人			
	セメント安定処理材 セメント系	24.300	ton			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	83.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²

事業名 農村環境整備事業						
工事名 本郷地区琵琶ため池地区浚渫工事						
工事別工事名:本郷地区琵琶ため池浚渫工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	残土投棄料(土捨て場受入)		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土, 1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土 なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土	1.000	m3			

[illegible]

[illegible]