

東 立面図 S=1:100



西 立面図 S=1:100



南 立面図 S=1:100



北 立面図 S=1:100



断面図 S=1:100

外部仕上（改修）	
Ⓐ	下地処理　高圧洗浄　下地調整　複層塗材ＲＥ【新設】
Ⓑ	アルミ水切り【新設】
Ⓒ	アルミ金物押え【新設】
Ⓓ	笠木：アルミ押え金物【新設】
Ⓔ	下地調整　塩化ビニル系シート防水【新設】
Ⓕ	飾り桝：銅製　下地処理　ＤＰ塗装【新設】
Ⓖ	竪樋：配管用鋼管　100Ａ　下地処理　ＤＰ塗装【新設】
Ⓗ	竪樋：配管用鋼管　60Ａ　下地処理　ＤＰ塗装【新設】
Ⓘ	竪樋：ステンレス製角パイプ　60×60　下地処理　ＤＰ塗装【新設】
Ⓙ	プロパン庫：スチール製プロパン庫（既製品）50Ｋ・4本立【新設】
Ⓚ	館名文字：ステンレス製箱文字 120×120 12文字【新設】

※外部建具は既存のままとする
ただし、建具廻りコーキングは全て撤去の上、打ち直しのこと

SPECIAL MENTION

株式会社　ナカヤマ・トシ設計
トシ・アソシエイツ
ARCHITECT & ASSOCIATES
I 1478-5 NISHIMACHI, KURUME-SHI, FUKUOKA, JAPAN　PHONE (0942) 33-6988
II 854-1 MORIBE, TANUSHIMARU-MACHI, UKIHA-GUN, FUKUOKA, JAPAN PHONE (09437) 3-2343
1級建築士事務所登録第　I-50123　号
1級建築士登録第161906号　中山俊治

DATE R5.12

NAME OF CONSTRUCTION
就業改善センター大規模改修工事

DRAWING NAME
立面図・断面図【改修】

SCALE
A2=1:100
A3=1:150

SHEET.NO
A-08